

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării	30.03.2022		
Data revizuirii	06.03.2023	Versiune	2.1

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

- 1.1. Identificator de produs** CLEAMEN 101/201  
Substanță / amestec amestec  
UFI A9K0-M0HX-H00K-QR97
- 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**  
**Domeniul de utilizare a amestecului**  
Neutralizator lichid de mirosuri și odorizant de interior. Descompune eficient mirosurile și lasă o aromă proaspătă. Pentru uz casnic și profesional.  
**Utilizare nerecomandată a amestecului**  
Nu sunt cunoscute. Se recomandă întrebuințare numai pentru modul de utilizare propus. Alte utilizări pot expune utilizatorii la riscuri imprevizibile.
- 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**  
**Producător**  
Nume sau denumire comercială Cormen s.r.o.  
Adresă Věchnov 73, Věchnov  
Republica Cehă  
CF CZ25547593  
Telefon +420 566 550 961  
E-mail info@cormen.cz  
**Adresa de e-mail a unei persoane competente responsabile de fișa cu date de securitate**  
Nume Cormen s.r.o.  
E-mail info@cormen.cz
- 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**  
+40213183606 / Institutul național de Sănătate Publică  
București, str. Dr. Leonte, nr.1 - 3, sector 5 Spitalul Clinic de Urgență București  
Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București  
Nr. Tel. apelabil permanent: 021 5992300, int. 291 Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș  
Str. Prof. Dr. G. Marinescu nr. 50, Tg. Mureș, Jud. Mureș  
Nr. Tel. apelabil permanent: 212111, 211292, 217235 Număr european urgențe: 112

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului**  
**Clasificarea amestecuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**  
Amestecul este clasificat ca fiind periculos.
- Flam. Liq. 3, H226  
Eye Irrit. 2, H319  
STOT SE 3, H336  
Aquatic Chronic 3, H412
- Textul complet al tuturor clasificărilor și frazelor H este redat în secțiunea 16.
- Importante efecte adverse fizico-chimice**  
Lichid și vapori foarte inflamabili.
- Importante efecte adverse fizico-chimice asupra sănătății umane și asupra mediului**  
Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca somnolență sau amețeală. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- 2.2. Elemente de etichetare**  
**Pictogramă de pericol**
- 
- Cuvânt de avertizare**  
Atenție

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022  
Data revizuirii 06.03.2023

Versiune 2.1

### Substanțe periculoase

propan-2-ol

### Frazele de pericol utilizate

H226 Lichid și vapori inflamabili.  
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.  
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### Fraze de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.  
P273 Evitați dispersarea în mediu.  
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.  
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.  
P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.  
P501 Aruncați conținutul/recipientul la prin înmânarea către o persoană autorizată să elimine deșeurile sau prin returnarea către furnizor.

### Informații suplimentare

EUH208 Conține (Z) -3,4,5,6,6-Pentametilhept-3-en-2-onă, Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on, (R)-p-menta-1,8-dienă, linalol, Salicilat-hexil, (E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă, 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehydă . Poate provoca o reacție alergică.

### 2.3. Alte pericole

Amestecul nu conține nicio substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei. Amestecul nu conține nicio substanță care să îndeplinească criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu Anexa XIII a Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) așa cum a fost modificat.

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.2. Amestecuri

**Amestecurile conțin aceste substanțe periculoase și substanțele cu cea mai mare concentrare permisă din mediul de lucru**

Numerele de identificare	Denumirea substanței	Conținut în % greutate	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008	Nota.
Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 CE: 200-661-7 Număr de înregistrare: 01-2119457558-25-XXXX	propan-2-ol	≤40	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	2, 3
CAS: 81786-73-4 CE: 279-822-9	(Z) -3,4,5,6,6-Pentametilhept-3-en-2-onă	<0,6	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 81786-73-4 CE: 279-822-9	(Z) -3,4,5,6,6-Pentametilhept-3-en-2-onă	<0,6	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	
CE: 915-730-3 Număr de înregistrare: 01-2119489989-04-XXXX	Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on	<0,2	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

Numerele de identificare	Denumirea substanței	Conținut în % greutate	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008	Nota.
Index: 601-096-00-2 CAS: 5989-27-5 CE: 227-813-5 Număr de înregistrare: 01-2119529223-47-XXXX	(R)-p-menta-1,8-dienă	<0,2	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412	1
Index: 603-235-00-2 CAS: 78-70-6 CE: 201-134-4 Număr de înregistrare: 01-2119474016-42-XXXX	linalol	≤0,15	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 6259-76-3 CE: 228-408-6 Număr de înregistrare: 01-2119638275-36-XXXX	Salicilat-hexil	≤0,15	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 103-95-7 CE: 203-161-7 Număr de înregistrare: 01-2119970582-32-XXXX	3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehidă	<0,15	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 165184-98-5 CE: 639-566-4 Număr de înregistrare: 01-2119533092-50-XXXX	(E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă	≤0,15	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	

### Notele

- Nota C: Unele substanțe organice pot fi comercializate într-o formă izomerică specifică sau ca un amestec al mai multor izomeri. În acest caz, furnizorul trebuie să specifice pe etichetă dacă substanța este un izomer specific sau un amestec de izomeri.
- Substanța pentru care sunt stabilite limite de expunere.
- Substanță pentru care există valori biologice limită.

Textul complet al tuturor clasificărilor și frazelor H este redat în secțiunea 16.

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Aveți grijă de propria siguranță. Dacă se observă probleme de sănătate sau dacă aveți îndoieli, informați un doctor și prezentați-i informațiile din această fișă cu date de securitate. Dacă este inconștientă, așezați persoana în poziție stabilizată (de revenire) pe partea laterală cu capul ușor aplecat spre spate și asigurați-vă că sunt libere căile de aer; nu induceți niciodată voma. Dacă persoana vomită de la sine, asigurați-vă că voma nu este inhalată. În condiții ce pun viața în pericol, asigurați în primul rând resuscitarea persoanei afectate și asigurați asistența medicală. Stop respirator - asigurați imediat mijloacele de respirație artificială. Stop cardiac - efectuați imediat un masaj cardiac indirect.

#### În caz de inhalare

Încetați imediat expunerea; mutați persoana afectată la aer proaspăt. Protejați persoana afectată împotriva frisoanelor. Acordați tratament medical dacă iritațiile, dispneea sau alte simptome persistă.

#### În caz de contact cu pielea

Înlăturați îmbrăcămintea contaminată. Spălați zona afectată cu apă din abundență, dacă este posibil caldă. Săpunul, săpunul lichid și șamponul trebuie folosite dacă nu există leziuni ale pielii. Acordați tratament medical dacă iritațiile pielii persistă. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.

#### În caz de contact cu ochii

Clătiți ochii imediat cu un jet de apă curentă, deschideți pleoapele ochilor (forțând dacă este nevoie); dacă persoana afectată poartă lentile de contact, înlăturați-le imediat. Clătirea trebuie să continue cel puțin 10 minute. Acordați tratament medical, specializat dacă este posibil.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

### În caz de înghițire

Clățiți gura cu apă și administrați 2-5 dL de apă. Acordați tratament medical dacă persoana are vreo problemă de sănătate. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

#### În caz de inhalare

Necunoscut.

#### În caz de contact cu pielea

Necunoscut.

#### În caz de contact cu ochii

Necunoscut.

#### În caz de înghițire

Necunoscut.

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de stingere corespunzătoare:

Incendiu mic:

Dioxid de carbon CO<sub>2</sub>, mijloacele de stingere chimice uscate, nisip sau pământ, spumă rezistentă la alcoolii.

Incendiu de amploare:

Jeturi de apă pulverizate (ceață de apă), spumă rezistentă la alcoolii.

#### Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Jet maxim de apă.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

În caz de incendiu, împiedicați pătrunderea în canalizare a apei de stingere a incendiului și a reziduurilor de produs. Colectați-le separat și neutralizați-le într-un mod sigur, conform legislației și reglementărilor locale aplicabile. În caz de incendiu, datorită arderii incomplete - oxizi de carbon se pot forma produse nocive.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Aparat de respirat autonom (ARA) cu echipament de protecție chimică doar în eventualitatea unui contact personal (imediat). Folosiți un aparat de respirat autonom și echipament de protecție pentru tot corpul. Containerele închise cu produsul lângă foc trebuie să fie răcite cu apă. Nu permiteți scurgerea materialului contaminat folosit pentru a stinge focul în canale sau în apele de suprafață și subterane.

## SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați suficientă ventilație. Lichid și vapori foarte inflamabili. Înlăturați toate sursele de aprindere. Folosiți echipament personal de protecție pentru muncă. Respectați instrucțiunile din Secțiunile 7 și 8. Nu inhalați ceață/vaporii/spray-ul. Evitați contactul cu pielea și ochii. Preveniți deplasarea persoanelor neautorizate în locul unde au apărut scurgeri.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați contaminarea solului și pătrunderea în apele de suprafață sau subterane.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Produsul vărsat trebuie să fie acoperit cu un material absorbant (neinflamabil) adecvat (nisip, diatomit, pământ și alte materiale adecvate pentru absorbție); a se păstra în containere bine închise și a se îndepărta conform Secțiunii 13. Dacă există scurgeri de cantități importante ale produsului, informați brigada de pompieri și alte organisme competente. După îndepărtarea produsului, spălați locul contaminat cu apă din abundență. Nu utilizați solvenți.

### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

A se vedea Secțiunea 7, 8 și 13.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

### SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

#### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Evitați contactul cu pielea și ochii. Pentru protecția personală vezi secțiunea 8. Asigurați o bună ventilație pentru a preveni formarea de vapori și aerosoli.

Fumatul, mâncatul și băutura ar trebui interzise în zona de utilizare. Respectați regulile de siguranță pentru manipularea substanțelor chimice. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a intra în zona de luat masa. Nu purtați îmbrăcămintea contaminată. După muncă, spălați bine cu apă caldă și săpun, faceți un duș. Utilizați o cremă protectoare.

#### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitați în containere etanș închise, în locuri bine ventilate, uscate și reci destinate acestui scop. Nu expuneți la lumina soarelui. A se depozita sub cheie. Păstrați recipientul închis etanș. A se păstra la rece. Temperatura de depozitare 10 – 25 °C.

#### 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Produsul poate fi pulverizat concentrat sau diluat, pe pereți, pe mobilier (chiar din lemn), pe tapițerii textile, perdele și jaluzele. Produsul neutralizează mirosurile din țesături, de pe suprafețele interioare și din spațiu.

Produsul se utilizează concentrat în spray sau diluat - prin adăugare în apa dintr-o găleată.

### SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

#### 8.1. Parametri de control

Amestecul conține substanțe pentru care sunt stabilite anumite limite ocupaționale de expunere.

#### România

HOTĂRÂRE nr. 53 din 24 februarie 2021

Denumirea substanței (componentă)	Tip	Valoarea
propan-2-ol (CAS: 67-63-0)	8 ore	200 mg/m <sup>3</sup>
	8 ore	81 ppm
	15 minute	500 mg/m <sup>3</sup>
	15 minute	203 ppm

#### Valorile limită biologice

#### România

Hotărâre Nr. 584/2018 din 2 august 2018

Nume	Parametru	Valoarea	Material testat	Timp de prelevare a probelor
propan-2-ol (CAS: 67-63-0)	Acetonă	50 mg/l	urină	Sfârșit de schimb

#### DNEL

(E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă					
Muncitori / consumatori	Traseul de expunere	Valoarea	Efect	Stabilirea valorii	Sursă
Muncitori	Inhalare	0,078 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice cronice		
Muncitori	Inhalare	6,28 mg/m <sup>3</sup>	Efecte locale acute		
Muncitori	Dermică	18,2 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Muncitori	Dermică	525 μg/cm <sup>2</sup>	Efecte locale cronice		
Muncitori	Dermică	525 μg/cm <sup>2</sup>	Efecte locale acute		
Consumatori	Inhalare	0,019 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice cronice		
Consumatori	Inhalare	4,71 mg/m <sup>3</sup>	Efecte locale acute		
Consumatori	Dermică	9,11 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Consumatori	Dermică	78,7 μg/cm <sup>2</sup>	Efecte locale cronice		

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

### (E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă

Muncitori / consumatori	Traseul de expunere	Valoarea	Efect	Stabilirea valorii	Sursă
Consumatori	Dermică	78,7 μg/cm <sup>2</sup>	Efecte locale acute		
Consumatori	Orală	0,056 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		

### (R)-p-menta-1,8-dienă

Muncitori / consumatori	Traseul de expunere	Valoarea	Efect	Stabilirea valorii	Sursă
Muncitori (0)	Inhalare	66,7 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice cronice		
Muncitori (0)	Dermică	9,5 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Consumatori (0)	Inhalare	16,6 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice cronice		
Consumatori (0)	Dermică	4,8 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Consumatori (0)	Orală	4,8 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		

### 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehydă

Muncitori / consumatori	Traseul de expunere	Valoarea	Efect	Stabilirea valorii	Sursă
Muncitori	Inhalare	1,23 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice cronice		
Muncitori	Dermică	0,35 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Consumatori	Inhalare	0,22 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice cronice		
Consumatori	Dermică	0,13 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Consumatori	Orală	0,13 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		

### Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a -octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

Muncitori / consumatori	Traseul de expunere	Valoarea	Efect	Stabilirea valorii	Sursă
Muncitori	Inhalare	30 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice cronice		
Muncitori	Dermică	28,7 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Muncitori	Dermică	648 μg/cm <sup>2</sup>	Efecte locale cronice		
Consumatori	Inhalare	9 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice cronice		
Consumatori	Dermică	17,2 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Consumatori	Dermică	380 μg/cm <sup>2</sup>	Efecte locale cronice		
Consumatori	Orală	3 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

linalol					
Muncitori / consumatori	Traseul de expunere	Valoarea	Efect	Stabilirea valorii	Sursă
Muncitori	Inhalare	24,58 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice cronice		
Muncitori	Dermică	3,5 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Muncitori	Dermică	3 mg/cm <sup>2</sup>	Efecte locale cronice		
Muncitori	Dermică	3 mg/cm <sup>2</sup>	Efecte locale acute		
Consumatori	Inhalare	4,33 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice cronice		
Consumatori	Inhalare	1,25 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Consumatori	Dermică	1,5 mg/cm <sup>2</sup>	Efecte locale cronice		
Consumatori	Dermică	1,5 mg/cm <sup>2</sup>	Efecte locale acute		
Consumatori	Orală	2,49 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		

propan-2-ol					
Muncitori / consumatori	Traseul de expunere	Valoarea	Efect	Stabilirea valorii	Sursă
Muncitori (0)	Inhalare	500 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice cronice		
Muncitori (0)	Dermică	888 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Consumatori (0)	Inhalare	89 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice cronice		
Consumatori (0)	Dermică	319 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Consumatori (0)	Orală	26 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Muncitori	Inhalare	1000 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice acute		
Consumatori	Inhalare	178 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice acute		
Consumatori	Orală	51 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice acute		

Salicilat-hexil					
Muncitori / consumatori	Traseul de expunere	Valoarea	Efect	Stabilirea valorii	Sursă
Muncitori	Inhalare	1,7 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice cronice		
Muncitori	Dermică	6,4 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Consumatori	Inhalare	0,4 mg/m <sup>3</sup>	Efecte sistemice cronice		
Consumatori	Dermică	442,5 µg/cm <sup>2</sup>	Efecte locale cronice		
Consumatori	Orală	0,3 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Muncitori	Dermică	885 µg/cm <sup>2</sup>	Efecte locale cronice		
Muncitori	Dermică	885 µg/cm <sup>2</sup>	Efecte locale acute		
Consumatori	Dermică	3,2 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice		
Consumatori	Dermică	442,5 µg/cm <sup>2</sup>	Efecte locale acute		

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

### PNEC

#### (E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă

Traseul de expunere	Valoarea	Stabilirea valorii	Sursă
Apă potabilă	0,001 mg/l		
Apă de mare	0 mg/l		
Apă (scurgeri ocazionale)	0,002 mg/l		
Microorganisme în uzinele de tratare a apelor reziduale	10 mg/l		
Sedimente de apă dulce	3,2 mg/kg		
Sedimente marine	0,064 mg/kg		
Sol (agricultură)	0,398 mg/kg		
Lanț trofic	6,6 mg/kg de hrană		

#### (R)-p-menta-1,8-dienă

Traseul de expunere	Valoarea	Stabilirea valorii	Sursă
Apă potabilă	14 µg/l		
Apă de mare	1,4 µg/l		
Microorganisme în uzinele de tratare a apelor reziduale	1,8 mg/l		
Sedimente de apă dulce	3,85 mg/kg		
Sedimente marine	0,385 mg/kg		
Sol (agricultură)	0,763 mg/kg		
Lanț trofic	133 mg/kg de hrană		

#### 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehydă

Traseul de expunere	Valoarea	Stabilirea valorii	Sursă
Apă potabilă	8,8 µg/l		
Apă de mare	0,88 µg/l		
Apă (scurgeri ocazionale)	14 µg/l		
Microorganisme în uzinele de tratare a apelor reziduale	1 mg/l		
Sedimente de apă dulce	1,02 mg/kg		
Sedimente marine	0,102 mg/kg		
Sol (agricultură)	0,199 mg/kg		
Lanț trofic	2 mg/kg de hrană		

#### Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

Traseul de expunere	Valoarea	Stabilirea valorii	Sursă
Apă potabilă	4,4 µg/l		
Apă de mare	0,44 µg/l		
Microorganisme în uzinele de tratare a apelor reziduale	10 mg/l		
Sedimente de apă dulce	3,73 mg/kg		
Sedimente marine	0,75 mg/kg		
Sol (agricultură)	2,7 mg/kg		



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

**Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a -octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on**

Traseul de expunere	Valoarea	Stabilirea valorii	Sursă
Lanț trofic	26,7 mg/kg de hrană		

### linalol

Traseul de expunere	Valoarea	Stabilirea valorii	Sursă
Apă potabilă	0,2 mg/l		
Apă de mare	0,02 mg/l		
Apă (scurgeri ocazionale)	2 mg/l		
Microorganisme în uzinele de tratare a apelor reziduale	10 mg/l		
Sedimente de apă dulce	2,22 mg/l		
Sedimente marine	0,222 mg/kg		
Sol (agricultură)	0,327 mg/kg		
Lanț trofic	7,8 mg/kg de hrană		

### propan-2-ol

Traseul de expunere	Valoarea	Stabilirea valorii	Sursă
Apă potabilă	140,9 mg/l		
Apă de mare	140,9 mg/l		
Microorganisme în uzinele de tratare a apelor reziduale	2251 mg/l		
Sedimente de apă dulce	552 mg/kg		
Sedimente marine	552 mg/kg		
Sol (agricultură)	28 mg/kg		
Lanț trofic	160 mg/kg de hrană		
Apă (scurgeri ocazionale)	140,9 mg/l		

### Salicilat-hexil

Traseul de expunere	Valoarea	Stabilirea valorii	Sursă
Apă potabilă	0 mg/l		
Apă de mare	0 mg/l		
Microorganisme în uzinele de tratare a apelor reziduale	10 mg/l		
Sedimente de apă dulce	0,272 mg/kg		
Sedimente marine	0,027 mg/kg		
Sol (agricultură)	0,054 mg/kg		
Apă (scurgeri ocazionale)	0,004 mg/l		

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022  
Data revizuirii 06.03.2023

Versiune 2.1

### 8.2. Controale ale expunerii

Respectați măsurile obișnuite destinate protecției sănătății la locul de muncă și în special unei ventilări bune. Acest lucru se poate realiza doar prin aspirație locală sau printr-o ventilare generală eficientă. Dacă limitele de expunere nu pot fi observate în acest mod, trebuie aplicată protecția adecvată a căilor de aer. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul serviciului. Spălați-vă pe mâini în mod temeinic după muncă și înainte de pauzele de masă și odihnă.

#### Protecția ochilor/feței

Ochelari de protecție.

#### Protecția pielii

Protecția mâinilor: Mănuși de protecție rezistente la produs. Pielea contaminată trebuie să fie spălată cu atenție.

#### Protecția respiratorie

Jumătate de mască cu filtru împotriva vaporilor organici sau un aparat de oxigen autonom, după caz, dacă valorile limită de expunere ale substanțelor sunt depășite sau întrun mediu slab ventilat.

#### Pericol termic

Indisponibil.

#### Controlul expunerii mediului

Observați măsurile obișnuite de protecție a mediului, vedeți Secțiunea 6.2.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	lichidă
Culoare	fără culoare
Miros	trăsură
Punctul de topire/punctul de înghețare	datele nu sunt disponibile
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	82 °C
Inflamabilitatea	inflamabil
Limita inferioară și superioară de explozie	datele nu sunt disponibile
Punctul de inflamabilitate	24 °C (42,47% în greutate soluție apoasă de izopropanol, literatură)
Temperatura de autoaprindere	datele nu sunt disponibile
Temperatura de descompunere	datele nu sunt disponibile
pH	7 (nediluat la 20 °C)
Viscozitatea cinematică	datele nu sunt disponibile
Solubilitate în apă	miscibil
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)	datele nu sunt disponibile
Presiunea vaporilor	datele nu sunt disponibile
Densitatea și/sau densitatea relativă densitatea	0,9 g/cm <sup>3</sup> la 20 °C
Densitatea relativă a vaporilor	datele nu sunt disponibile
Caracteristicile particulei	datele nu sunt disponibile
Forma	datele nu sunt disponibile
(E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă (CAS: 165184-98-5)	lichid
(Z) -3,4,5,6,6-Pentametilhept-3-en-2-onă (CAS: 81786-73-4)	lichid
(Z) -3,4,5,6,6-Pentametilhept-3-en-2-onă (CAS: 81786-73-4)	lichid
3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehydă (CAS: 103-95-7)	lichid
Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a -octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on	lichid

### 9.2. Alte informații

Formulă succintă	datele nu sunt disponibile
Salicilat-hexil (CAS: 6259-76-3)	C13H18O3

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

### SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

#### 10.1. Reactivitate

Produsul este stabil în condiții normale. Nu apar reacții periculoase.

#### 10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil în condiții normale.

#### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacțiile periculoase în condiții normale de utilizare.

#### 10.4. Condiții de evitat

Protejați împotriva înghețului. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere.

#### 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici.

#### 10.6. Produse de descompunere periculoși

Nedezvoltat în condiții normale de utilizare. În caz ardere se eliberează oxizi de carbon, oxizi de azot, amoniac și produse de ardere incompletă.

### SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

#### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Inhalarea vaporilor de solvenți peste valorile care depășesc limitele de expunere pentru mediul de lucru poate conduce la otrăvire acută, în funcție de nivelul de concentrare și timpul de expunere. Nu sunt disponibile date toxicologice pentru amestec.

#### Toxicitatea acută

Amestecul nu este clasificat drept acut toxic pentru toate căile de expunere.

#### (E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Sex
Orală	LD <sub>50</sub>	OECD 401	3100 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)	M
Dermică	LD <sub>50</sub>	OECD 402	>3000 mg/kg		Iepure	F
Inhalare (aerosoli)	LD <sub>50</sub>	OECD 403	>5 mg/l	4 ore	Șobolan (Rattus norvegicus)	

#### (R)-p-menta-1,8-dienă

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Sex
Orală	LD <sub>50</sub>	OECD 423	>2000 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)	F
Dermică	LD <sub>50</sub>	OECD 402	>5000 mg/kg		Iepure	

#### 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehydă

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Sex
Orală	LD <sub>50</sub>		3810 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)	
Dermică	LD <sub>50</sub>		>5000 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)	

#### Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Sex
Orală	LD <sub>50</sub>		>5000 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)	
Dermică	LD <sub>50</sub>		>5000 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)	

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022  
Data revizuirii 06.03.2023

Versiune 2.1

linalol						
Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Sex
Orală	LD <sub>50</sub>	OECD 401	2790 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)	
Dermică	LD <sub>50</sub>	OECD 402	5610 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)	

propan-2-ol						
Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Sex
Orală	LD <sub>50</sub>	OECD 401	5840 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)	
Dermică	LD <sub>50</sub>	OECD 402	16,4 ml/kg		Iepure	
Inhalare (vapori)	LC <sub>50</sub>	OECD 403	>10000 ppm	6 ore		

Salicilat-hexil						
Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Sex
Orală	LD <sub>50</sub>		>5000 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)	
Dermică	LD <sub>50</sub>		>5000 mg/kg		Iepure	

### Corodarea/iritarea pielii

Datele pentru amestec nu sunt disponibile. Amestecul nu este clasificat drept iritant pentru piele în baza calculului conform limitelor de concentrație generale/specifice ale substanței (substanțelor).

(E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă				
Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii
Dermică	Neiritant	EU B.4	72 ore	Iepure

(R)-p-menta-1,8-dienă				
Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii
Dermică	Iritant	OECD 404		Iepure

3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehydă				
Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii
Dermică	Iritant		72 ore	Iepure

Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a -octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on				
Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii
Dermică	Iritant	OECD 439		

linalol				
Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii
Dermică	Iritant	OECD 404		Iepure

propan-2-ol				
Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii
Dermică	Neiritant	OECD 404		Iepure

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

### Salicilat-hexil

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii
Dermică	Neiritant			Iepure

### Lezarea gravă/iritarea ochilor

Amestecul este clasificat drept iritant pentru ochi în baza calculului conform limitelor de concentrație generale/specifice ale substanței (substanțelor).

### (E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Stabilirea valorii
Ochi	Neiritant	EU B.5	72 ore	Iepure	

### (R)-p-menta-1,8-dienă

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Stabilirea valorii
Ochi	Neiritant	OECD 405	72 ore	Iepure	

### 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehydă

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Stabilirea valorii
Ochi	Neiritant		72 ore	Iepure	

### Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a -octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Stabilirea valorii
Ochi	Neiritant				QSAR

### linalol

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Stabilirea valorii
Ochi	Iritant	OECD 405	72 ore	Iepure	

### propan-2-ol

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Stabilirea valorii
Ochi	Iritant	OECD 405	72 ore	Iepure	

### Salicilat-hexil

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Stabilirea valorii
Ochi	Neiritant	OECD 405	72 ore	Iepure	

### Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Pe baza datelor disponibile, amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare. EUH208 - Conține (Z) -3,4,5,6,6-Pentametilhept-3-en-2-onă, Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a -octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on, (R)-p-menta-1,8-dienă, linalol, (E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă, Salicilat-hexil, 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehydă. Poate provoca o reacție alergică.

### (E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex
	Sensibilizare	OECD 429		Șoarece	

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

### (R)-p-menta-1,8-dienă

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex
	Sensibilizare	OECD 429		Șoarece	

### 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehidă

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex
	Sensibilizare	OECD 429		Șoarece	

### Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a -octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex
Dermică	Sensibilizare	OECD 429		Șoarece	

### linalol

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex
Dermică	Sensibilizare	OECD 429		Șoarece	

### propan-2-ol

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex
	Nu este sensibilizant	OECD 406		Cobai (Cavia aperea f. porcellus)	

### Salicilat-hexil

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex
Dermică	Sensibilizare	OECD 429		Șoarece	

### Mutagenitatea celulelor germinative

Pe baza datelor disponibile, amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare.

### (E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehidă

Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex
Negativ	OECD 471				
Negativ	OECD 476				

### (R)-p-menta-1,8-dienă

Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex
Negativ	OECD 473				
Negativ	OECD 476				
Negativ	OECD 479				

### 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehidă

Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex
Negativ	OECD 471				

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022  
Data revizuirii 06.03.2023

Versiune 2.1

**Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a -octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on**

Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex
Negativ	OECD 471				
Negativ	OECD 473				
Negativ	OECD 476				

### linalol

Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex
Negativ	OECD 471				
Negativ	OECD 473				
Negativ	OECD 476				

### propan-2-ol

Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex
Negativ	OECD 471				
Negativ	OECD 476				

### Salicilat-hexil

Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex
Negativ	OECD 471				

### Cancerigenitatea

Pe baza datelor disponibile, amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare.

### (R)-p-menta-1,8-dienă

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Rezultat	Specii	Sex
Orală	NOAEL	OECD 451	75-150 mg/kg gc/zi		Șobolan (Rattus norvegicus)	M
Orală	NOAEL	OECD 451	300-600 mg/kg gc/zi		Șobolan (Rattus norvegicus)	F

### propan-2-ol

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Rezultat	Specii	Sex
Inhalare (vapori)	NOAEL	OECD 451	5000 ppm	Formarea tumorii	Șobolan (Rattus norvegicus)	M

### Toxicitatea pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare.

### (E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă

Efect	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Rezultat	Specii	Sex	Stabilirea valorii
	NOAEL (Po)	OECD 421	≥100 mg/kg gc/zi			Șobolan (Rattus norvegicus)		
	NOAEL (Fi)	OECD 421	≥100 mg/kg gc/zi			Șobolan (Rattus norvegicus)		

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

### (R)-p-menta-1,8-dienă

Efect	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Rezultat	Specii	Sex	Stabilirea valorii
	NOAEL (Po)	OECD 408	500 mg/kg gc/zi	90 zile	Pierdere de greutate corporală	Șoarece		

### 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehidă

Efect	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Rezultat	Specii	Sex	Stabilirea valorii
	NOAEL (Po)	OECD 415	75 mg/kg gc/zi			Șobolan (Rattus norvegicus)	M	Mortal
	NOAEL (Po)	OECD 415	25 mg/kg gc/zi			Șobolan (Rattus norvegicus)	F	Mortal
	NOAEL (F <sub>1</sub> )	OECD 415	75 mg/kg gc/zi			Șobolan (Rattus norvegicus)	M	Mortal
	NOAEL (F <sub>1</sub> )	OECD 415	25 mg/kg gc/zi			Șobolan (Rattus norvegicus)	F	Mortal

### linalol

Efect	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Rezultat	Specii	Sex	Stabilirea valorii
	NOAEL (Po)	OECD 421	365 mg/kg gc/zi		Greutate redusă, Reducerea recepției de alimente	Șobolan (Rattus norvegicus)	F	

### propan-2-ol

Efect	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Rezultat	Specii	Sex	Stabilirea valorii
	NOAEL	OECD 415	853 mg/kg gc/zi			Șobolan (Rattus norvegicus)		

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

Datele pentru amestec nu sunt disponibile. Amestecul este clasificat ca toxic pentru anumite organe țintă, în cazul unei singure expuneri, în categoria 3, în conformitate cu limita de concentrație recomandată a componentei/componentelor.

### propan-2-ol

Traseul de expunere	Parametru	Valoarea	Rezultat	Specii	Sex
			Somnolență, Amețeală		



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare.

#### (E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Organ țintă specific	Rezultat	Specii	Sex	Stabilirea valorii
Orală	NOAEL	OECD 421	≥100 mg/kg gc/zi				Șobolan (Rattus norvegicus)		
Dermică	NOAEL	OECD 411	125 mg/kg gc/zi	90 zile		Efecte sistemice	Șobolan (Rattus norvegicus)	F	

#### (R)-p-menta-1,8-dienă

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Organ țintă specific	Rezultat	Specii	Sex	Stabilirea valorii
Orală	NOAEL	OECD 407	1650 mg/kg gc/zi	28 zile			Șoarece		
Orală	LOAEL	OECD 407	3300 mg/kg gc/zi	28 zile			Șoarece		

#### 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehydă

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Organ țintă specific	Rezultat	Specii	Sex	Stabilirea valorii
Orală	NOAEL		300 mg/kg gc/zi				Iepure		Mortal

#### Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a -octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Organ țintă specific	Rezultat	Specii	Sex	Stabilirea valorii
Orală	NOAEL	OECD 408	120 mg/kg gc/zi	90 zile		Histopatologie, Greutatea organului, Modificare în compoziția sângelui	Șobolan (Rattus norvegicus)		

#### linalol

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Organ țintă specific	Rezultat	Specii	Sex	Stabilirea valorii
Orală	NOAEL	OECD 407	117 mg/kg gc/zi	28 zile	Stomac		Șobolan (Rattus norvegicus)		
Dermică	NOAEL	OECD 411	250 mg/kg gc/zi	90 zile			Șobolan (Rattus norvegicus)		

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022  
Data revizuirii 06.03.2023

Versiune 2.1

propan-2-ol									
Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Organ țintă specific	Rezultat	Specii	Sex	Stabilirea valorii
Inhalare (vapori)	NOEC	OECD 451	500 ppm	104 săptămâni			Șobolan (Rattus norvegicus)		
Inhalare (vapori)	NOAEC	OECD 451	5000 ppm	104 săptămâni			Șobolan (Rattus norvegicus)		
Inhalare (vapori)	NOEC	OECD 451	5000 ppm	104 săptămâni			Șobolan (Rattus norvegicus)		

### Pericolul prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare.

### 11.2. Informații privind alte pericole

nu este disponibil

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

Amestecul este clasificat ca Aquatic Chronic 3; H412 pe baza calculului conform metodei de însumare.

#### Toxicitatea acută

(E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă						
Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii
LC <sub>50</sub>	OECD 203	1,7 mg/l	96 ore	Pești (Pimephales promelas)		Mortal
NOEC	OECD 203	0,93 mg/l	96 ore	Pești (Pimephales promelas)		Mortal
EC <sub>50</sub>	OECD 202	0,36-0,59 mg/l	48 ore	Purici de baltă (Daphnia magna)		
NOEC	OECD 211	63 µg/l	21 zile	Purici de baltă (Daphnia magna)		Reproducere, Indicator de creștere
EC <sub>50</sub>	OECD 201	>0,065 mg/l	72 ore	Alge (Desmodesmus subspicatus)		Indicator de creștere
NOEC	OECD 201	0,065 mg/l	72 ore	Alge (Desmodesmus subspicatus)		Indicator de creștere

(R)-p-menta-1,8-dienă						
Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii
LC <sub>50</sub>	OECD 203	720 µg/l	96 ore	Pești (Pimephales promelas)		Mortal
EC <sub>50</sub>	OECD 203	688 µg/l	96 ore	Pești (Pimephales promelas)		Efect locomotor
NOEC	OECD 212	0,37 mg/l	8 zile	Pești (Pimephales promelas)		Ecloziune

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

### (R)-p-menta-1,8-dienă

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii
NOEC	OECD 212	0,19 mg/l	8 zile	Pești (Pimephales promelas)		Comportament, pierderea echilibrului
NOEC	OECD 212	0,059 mg/l	8 zile	Pești (Pimephales promelas)		Lungime
EC <sub>50</sub>	OECD 202	0,307 mg/l	48 ore	Purici de baltă (Daphnia magna)		Efect locomotor
NOEC	OECD 211	80 µg/l	21 zile	Purici de baltă (Daphnia magna)		Numărul de descendenți vii
EC <sub>50</sub>	OECD 201	0,32 mg/l	72 ore	Alge (Desmodesmus subspicatus)		Indicator de creștere
EC <sub>10</sub>	OECD 201	0,174 mg/l	72 ore	Alge (Desmodesmus subspicatus)		Indicator de creștere

### 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehidă

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii
LC <sub>50</sub>		1092 mg/l	96 ore	Pești		QSAR
LC <sub>50</sub>		3032 mg/l	96 ore	Pești		QSAR
EC <sub>50</sub>	OECD 202	1,4 mg/l	48 ore	Purici de baltă (Daphnia magna)		Restricție
EC <sub>50</sub>	OECD 201	2,7 mg/l	72 ore	Alge (Pseudokirchnerie lla subcapitata)		Biomasă
EC <sub>50</sub>	OECD 201	4,3 mg/l	72 ore	Alge (Pseudokirchnerie lla subcapitata)		Indicator de creștere
NOEC	OECD 201	0,72 mg/l	72 ore	Alge (Pseudokirchnerie lla subcapitata)		Biomasă
NOEC	OECD 201	0,72 mg/l	72 ore	Alge (Pseudokirchnerie lla subcapitata)		Indicator de creștere

### Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a -octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii
LC <sub>50</sub>		1,3 mg/l	96 ore	Pești (Lepomis macrochirus)		Mortal
NOEC		0,16 mg/l	30 zile	Pești (Danio rerio)		Lungime
NOEC		0,3 mg/l	30 zile	Pești (Danio rerio)		Supraviețuire
NOEC		0,54 mg/l	30 zile	Pești (Danio rerio)		Supraviețuire
EC <sub>50</sub>		1,38 mg/l	48 ore	Crustacee (Daphnia magna)		Efect locomotor
NOEC		0,028 mg/l	21 zile	Crustacee (Daphnia magna)		Reproducere
NOEC		0,096 mg/l	21 zile	Crustacee (Daphnia magna)		Lungime

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022  
Data revizuirii 06.03.2023

Versiune 2.1

**Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a -octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on**

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii
NOEC		0,448 mg/l	21 zile	Crustacee (Daphnia magna)		Mortal
EC <sub>50</sub>		>2,6 mg/l	72 ore	Alge (Desmodesmus subspicatus)		Indicator de creștere
EC <sub>50</sub>		>2,6 mg/l	72 ore	Alge (Desmodesmus subspicatus)		Biomasă
NOEC		≥2,6 mg/l	72 ore	Alge (Desmodesmus subspicatus)		Indicator de creștere

### linalol

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii
LC <sub>50</sub>	OECD 203	27,8 mg/l	96 ore	Pești (Oncorhynchus mykiss)		Mortal
NOEC	OECD 203	<3,5 mg/l	96 ore	Pești (Oncorhynchus mykiss)		Comportament, pierderea echilibrului, Efect locomotor
EC <sub>50</sub>	OECD 202	59 mg/l	48 ore	Purici de baltă (Daphnia magna)		Efect locomotor
NOEC	OECD 202	25 mg/l	48 ore	Purici de baltă (Daphnia magna)		Efect locomotor
EC <sub>50</sub>		88,3 mg/l	96 ore	Alge (Desmodesmus subspicatus)		Biomasă
EC <sub>50</sub>		156,7 mg/l	96 ore	Alge (Desmodesmus subspicatus)		Indicator de creștere
EC <sub>10</sub>		38,4 mg/l	96 ore	Pești (Desmodesmus subspicatus)		Biomasă
EC <sub>10</sub>		54,3 mg/l	96 ore	Alge (Desmodesmus subspicatus)		Indicator de creștere

### propan-2-ol

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii
LC <sub>50</sub>	OECD 203	9640-10000 mg/l	96 ore	Pești (Pimephales promelas)		Mortal
EC <sub>50</sub>	OECD 202	>10000 mg/l	24 ore	Purici de baltă (Daphnia magna)		Efect locomotor
LogNOEC		3,37	16 zile	Crustacee (Daphnia magna)		Indicator de creștere
Próg toksyczności		1800 mg/l	7 zile	Scenedesmus quadricauda		

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

Salicilat-hexil						
Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii
LC <sub>0</sub>	EU C.1 (84/449/EEC)	0,95 mg/l	96 ore	Pești (Danio rerio)		Mortal
LC <sub>50</sub>	EU C.1 (84/449/EEC)	1,34 mg/l	96 ore	Pești (Danio rerio)		Mortal
LC <sub>100</sub>	EU C.1 (84/449/EEC)	1,9 mg/l	96 ore	Pești (Danio rerio)		Mortal
EC <sub>50</sub>	EU C.2 (84/449/EEC)	0,357 mg/l	48 ore	Purici de baltă (Daphnia magna)		Efect locomotor
NOEC	EU C.2 (84/449/EEC)	0,14 mg/l	48 ore	Purici de baltă (Daphnia magna)		Efect locomotor
EC <sub>50</sub>	OECD 201	0,61 mg/l	72 ore	Alge (Scenedesmus subspicatus)		Indicator de creștere
EC <sub>50</sub>	OECD 201	0,28 mg/l	72 ore	Alge (Scenedesmus subspicatus)		Biomasă
NOEC	OECD 201	0,15 mg/l	72 ore	Alge (Scenedesmus subspicatus)		Indicator de creștere
NOEC	OECD 201	0,15 mg/l	72 ore	Alge (Scenedesmus subspicatus)		Biomasă

### 12.2. Persistență și degradabilitate

Nu este stabilit pentru amestec.

#### Biodegradabilitate

##### (E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Mediu	Rezultat
	OECD 301F	97 %	28 zile		Ușor biodegradabil

##### (R)-p-menta-1,8-dienă

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Mediu	Rezultat
	OECD 301D	80 %	21 zile		Ușor biodegradabil

##### 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehydă

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Mediu	Rezultat
	OECD 301B	65,5 %	28 zile		Ușor biodegradabil

##### Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a -octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Mediu	Rezultat
	OECD 301C	0 %	28 zile		Greu biodegradabil

##### linalol

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Mediu	Rezultat
	OECD 301D	64,2 %	28 zile		Ușor biodegradabil

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

propan-2-ol					
Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Mediu	Rezultat
	OECD 301B	53 %	5 zile		Ușor biodegradabil

Salicilat-hexil					
Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Mediu	Rezultat
	OECD 301F	91 %	28 zile		Ușor biodegradabil

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Nu este stabilit pentru amestec.

(E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă							
Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatură [°C]	Stabilirea valorii
Log Pow	OECD 117	5,3				24°C	

(R)-p-menta-1,8-dienă							
Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatură [°C]	Stabilirea valorii
BCF		360,5					
Log Pow	OECD 117	4,38				37°C	

3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehydă							
Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatură [°C]	Stabilirea valorii
BCF		155 l/kg					QSAR
Log Pow	OECD 117	3,4				35°C	

Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a -octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on							
Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatură [°C]	Stabilirea valorii
BCF	OECD 305	600		Lepomis macrochirus			
Log Pow	OECD 117	5,6				30°C	

linalol							
Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatură [°C]	Stabilirea valorii
Log Pow	OECD 117	2,84				25°C	

propan-2-ol							
Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatură [°C]	Stabilirea valorii
Log Pow		0,05				25°C	

Salicilat-hexil							
Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatură [°C]	Stabilirea valorii
BCF		8913					QSAR
Log Pow	OECD 117	5,5				30°C	

### 12.4. Mobilitate în sol

Nu este stabilit pentru amestec.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022

Data revizuirii 06.03.2023

Versiune

2.1

### (E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă

Parametru	Metodă	Valoarea	Mediu	Temperatură	Stabilirea valorii
Log Koc	OECD 121	4,2		25°C	

### (R)-p-menta-1,8-dienă

Parametru	Metodă	Valoarea	Mediu	Temperatură	Stabilirea valorii
Koc		1120			

### 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehydă

Parametru	Metodă	Valoarea	Mediu	Temperatură	Stabilirea valorii
Log Koc	OECD 121	3,05		35°C	

### Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a -octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on

Parametru	Metodă	Valoarea	Mediu	Temperatură	Stabilirea valorii
Log Koc		4,12			

### Salicilat-hexil

Parametru	Metodă	Valoarea	Mediu	Temperatură	Stabilirea valorii
Koc		2981			QSAR

#### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produsul nu conține nicio substanță care să îndeplinească criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu Anexa XIII a Reglementării (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) așa cum a fost modificată.

#### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Amestecul nu conține nicio substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei.

#### 12.7. Alte efecte adverse

Indisponibil.

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

#### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Pericol de contaminare a mediului; aruncați deșeurile conform reglementărilor locale și/ sau naționale. Acționați conform reglementărilor valabile privind eliminarea deșeurilor. Orice produs nefolosit și ambalaj contaminat trebuie pus în containere etichetate pentru colectarea deșeurilor și predate cu scopul eliminării unei persoane autorizate pentru îndepărtarea deșeurilor (o companie specializată) care are dreptul de a efectua acest tip de activitate. Nu goliți produsul neutilizat în sistemele de drenare. Produsul nu trebuie să fie aruncat împreună cu deșeurile municipale. Containerele goale pot fi utilizate la arderea deșeurilor pentru a produce energie sau pot fi depozitate într-un spațiu corect etichetat. Containerele perfect curățate pot fi depuse pentru reciclare.

#### Legislația privind reziduurile

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. HOTĂRÂRE nr. 155 din 8 martie 1999 pentru introducerea evidenței gestiunii deșeurilor și a Catalogului European al Deșeurilor. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată. Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile, modificată. Decizia 2000/532/CE care furnizează o listă a deșeurilor, modificată.

#### Cod al tipului de deșeu

16 03 05 deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase \*

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării	30.03.2022		
Data revizuirii	06.03.2023	Versiune	2.1

### Cod al tipului de ambalaj de deșeu

15 01 10 ambalaje conținând reziduuri de substanțe periculoase sau contaminate cu astfel de substanțe \*

15 01 02 ambalaje din materiale plastice

(\*) - deșeu periculos în temeiul Directivei 2008/98/CE privind deșeurile periculoase

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

#### 14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

UN 1987

#### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

ALCOOLI, N.S.A. (Propan-2-ol)

#### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

3 Lichide inflamabile

#### 14.4. Grupul de ambalare

III - substanțe puțin periculoase

#### 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

nu este relevant

#### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

nu este disponibil

#### 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

nu este relevant

#### Informații suplimentare

Număr de identificare a pericolului

30

Nr. ONU

1987

Cod de clasificare

F1

Etichete de pericol

3



#### Transport rutier ADR

Prevedere specială

274, 601

Cantități limitate

5 L

Sume extrase

E1

#### Ambalare

Instrucțiuni de ambalare

P001, IBC03, LP01, R001

Dispoziții de ambalare în comun

MP19

#### Cisterne mobile și containere pentru vrac

Instrucțiuni

T4

Prevedere specială

TP1, TP29

#### Cisterne ADR

Codcisternă

LGBF

Vehicul pentru transportul în cisterne

FL

Categorie de transport

3

Cod de restricție în tunel

(D/E)

#### Prevedere specială pentru

colete

V12

exploatare

S2



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării 30.03.2022  
Data revizuirii 06.03.2023

Versiune 2.1

### Transport feroviar - RID

Prevedere specială 274, 601  
Sume extrase E1

### Ambalare

Instrucțiuni de ambalare P001, IBC03, LP01, R001  
Dispoziții de ambalare în comun MP19

### Cisterne mobile și containere pentru vrac

Instrucțiuni T4  
Prevedere specială TP1, TP29

### Cisterne RID

Codcisternă LGBF  
Categorie de transport 0

### Prevedere specială pentru

colete W 12

### Transport maritim - IMDG

EmS (plan de urgență) F-E, S-D  
MFAG 310

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Lege nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice, cu modificările și completările ulterioare. Prevederi cu privire la protecția muncii: Hotărârea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici. Legea nr. 319/2006 securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare. LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase. Hotărârea de Guvern 1091 din 2006 HG privind cerințele minime de securitate și sanătate pentru locul de munca. Hotărârea de Guvern 1425 din 2006 HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sanătății în munca nr. 319 din 2006. Sănătatea publică | Lege 95/2006. Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea chimicalelor (REACH), care reglementează Agenția Europeană a Substanțelor Chimice, care modifică Directiva 1999/45/CE și abrogă Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 793/93 și Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1488/94 cât și Directiva Consiliului 76/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE, modificate. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, care modifică și abrogă Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE, și care modifică Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006, așa cum a fost modificat.

### 15.2. Evaluarea securității chimice

nu este disponibil

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### O listă de fraze de risc standard folosite în fișa tehnică de securitate

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.  
H226 Lichid și vapori inflamabili.  
H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.  
H315 Provoacă iritarea pielii.  
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H336 Poate provoca somnolență sau amețelă.  
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.  
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### Ghid pentru manipulare în condiții de siguranță folosit în fișa tehnică de securitate

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării	30.03.2022		
Data revizuirii	06.03.2023	Versiune	2.1

P210	A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P273	Evitați dispersarea în mediu.
P304+P340	ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P305+P351+P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P337+P313	Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
P501	Aruncați conținutul/recipientul la prin înmânarea către o persoană autorizată să elimine deșeurile sau prin returnarea către furnizor.

### O listă de fraze standard folosite în fișa tehnică de securitate

EUH208	Conține (Z) -3,4,5,6,6-Pentametilhept-3-en-2-onă, Amestec de reacție: 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on și 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on, (R)-p-menta-1,8-dienă, linalol, Salicilat-hexil, (E) -2-benzilidenactanal; α-hexilcinamaldehydă, 3-p-Cumenil-2-metilpropionaldehydă . Poate provoca o reacție alergică.
--------	---

### Alte informații importante privind protecția sănătății umane

Produsul nu trebuie să fie - cu excepția cazului în care producătorul/ importatorul aprobă acest lucru în mod specific - utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în Secțiunea 1. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea tuturor reglementărilor privind protecția sănătății.

### Legenda tuturor abrevierilor și a acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate

ADR	Acord european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
BCF	Factor de bioconcentrare
CAS	Chemical Abstracts Service
CE	Cod de identificare pentru fiecare substanță listată în EINECS
CE <sub>10</sub>	Concentrația unei substanțe când este afectată 10% din populație
CE <sub>50</sub>	Concentrația unei substanțe când este afectată 50% din populație
CL <sub>0</sub>	Concentrația letală a unei substanțe de la care se poate aștepta decesul a 0% din populație
CL <sub>100</sub>	Concentrația letală a unei substanțe de la care se poate aștepta decesul a 100% din populație
CL <sub>50</sub>	Concentrația letală a unei substanțe de la care se poate aștepta decesul a 50% din populație
CLP	REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor
COV	Compușilor organici volatili
DL <sub>50</sub>	Doza letală a unei substanțe de la care se poate aștepta decesul a 50% din populație
EINECS	Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață
EmS	Plan de urgență
EuPCS	Sistemul european de clasificare a produselor
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IBC	Cod internațional pentru construirea și echiparea navelor care transportă mărfuri periculoase
ICAO	Organizația Internațională a Aviației Civile
IMDG	Transport maritim internațional al mărfurilor periculoase
IMO	Organizația Maritimă Internațională
INCI	Nomenclatorul internațional al ingredientelor cosmetice
ISO	Organizația Internațională pentru Standardizare
IUPAC	Uniunea internațională a chimiei pure și aplicate
LOAEL	Nivelul cel mai scăzut pentru care este observat un efect advers
log Kow	Coefficientul de partiție între octanol și apă
NOAEC	Concentrație la care nu se observă niciun efect advers
NOAEL	Nivel la care nu se observă niciun efect advers
NOEC	Concentrație la care nu se observă niciun efect
OEL	Limite de expunere la postul de lucru

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

## CLEAMEN 101/201

Data creării	30.03.2022		
Data revizuirii	06.03.2023	Versiune	2.1

PBT	Persistent, bioacumulativ și toxic
ppm	Milionimi
REACH	Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
RID	Convenție privind transportul feroviar al mărfurilor periculoase
UE	Uniunea Europeană
UN	Număr de identificare din patru cifre al substanței sau articolului luat din Regulamentul Model al ONU
UVCB	Substanță cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă sau materiale biologice
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Aquatic Acute	Periculos pentru mediul acvatic (acută)
Aquatic Chronic	Periculos pentru mediul acvatic (cronic)
Asp. Tox.	Pericol prin aspirare
Eye Irrit.	Iritarea ochilor
Flam. Liq.	Lichid inflamabil
Skin Irrit.	Iritarea pielii
Skin Sens.	Sensibilizarea pielii
STOT SE	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere

### Instrucțiuni de instruire

Informații personalul cu privire la modalitățile recomandate de utilizare, echipamentul obligatoriu de protecție, primul ajutor și mijloacele interzise de manipulare a produsului.

### Restricții de utilizare recomandate

nu este disponibil

### Informații despre sursele de date folosite pentru a compila fișa tehnică de securitate

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (REACH) astfel cum a fost modificat. REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI astfel cum a fost modificat. Date furnizate de producător privind substanța/ amestecul, dacă există - informații din dosarele de înregistrare.

### Mai multe informații

Procedura de clasificare - metodă de calcul.

### Declarație

Fișa cu date de securitate furnizează informații destinate să asigure siguranța și protecția sănătății la locul de muncă și apărarea mediului. Informațiile furnizate corespund nivelului actual de cunoștințe și experiență și respectă reglementările legale valabile. Informațiile nu trebuie percepute ca o garanție a caracterului adecvat și a operabilității produsului pentru o anumită situație.