

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022
Data revizuirii 12.11.2024

Versiune 2.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

- 1.1. Identificator de produs**
Substanță / amestec KRYSTAL Detergent pentru pardoseli amestec
UFI EFV0-90JH-W000-RW5M
- 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**
Domeniul de utilizare a amestecului
Preparat lichid pentru podele, cu conținut de ceară de albine. Utilizarea consumatorului.
Utilizare nerecomandată a amestecului
Nu sunt cunoscute. Se recomandă întrebuințare numai pentru modul de utilizare propus. Alte utilizări pot expune utilizatorii la riscuri imprevizibile.
- 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**
Producător
Nume sau denumire comercială Cormen s.r.o.
Adresă Věchnov 73, Věchnov
Republica Cehă
CF CZ25547593
Telefon +420 566 550 961
E-mail info@cormen.cz
Adresa de e-mail a unei persoane competente responsabile de fișa cu date de securitate
Nume Cormen s.r.o.
E-mail info@cormen.cz
- 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**
+40213183606 / Institutul național de Sănătate Publică
București, str. Dr. Leonte, nr.1 - 3, sector 5 Spitalul Clinic de Urgență București
Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București
Nr. Tel. apelabil permanent: 021 5992300, int. 291 Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Str. Prof. Dr. G. Marinescu nr. 50, Tg. Mureș, Jud. Mureș
Nr. Tel. apelabil permanent: 212111, 211292, 217235 Număr european urgențe: 112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului**
Clasificarea amestecuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Amestecul este clasificat ca fiind periculos.

Eye Dam. 1, H318
Importante efecte adverse fizico-chimice asupra sănătății umane și asupra mediului
Provoacă leziuni oculare grave.
- 2.2. Elemente de etichetare**
Pictogramă de pericol



Cuvânt de avertizare

Pericol

Substanțe periculoase

Alcoolii, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu
1-Propanaminu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare
interioară
Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat

Frazele de pericol utilizate

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

Fraze de precauție

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării	08.04.2022	Versiune	2.0
Data revizuirii	12.11.2024		

P305+P351+P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310

Sunați imediat la un medic.

P501

Aruncați conținutul/recipientul la predându-l la o persoană autorizată sau la un punct de colectare a deșeurilor periculoase.

Informații suplimentare

EUH208

Conține amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1). Poate provoca o reacție alergică.

2.3. Alte pericole

Amestecul nu conține nicio substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei. Amestecul nu conține nicio substanță care să îndeplinească criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu Anexa XIII a Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) așa cum a fost modificat. Nu conține substanțe PMT/vPvM.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Amestecurile conțin aceste substanțe periculoase și substanțele cu cea mai mare concentrare permisă din mediul de lucru

Numerele de identificare	Denumirea substanței	Conținut în % greutate	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008	Nota.
CAS: 68891-38-3 CE: 500-234-8 Număr de înregistrare: 01-2119488639-16-XXXX	Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu	1-<5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Limită de concentrație specifică: Eye Dam. 1, H318: C ≥ 10 % Eye Irrit. 2, H319: 5 % < C < 10 %	
CAS: 97862-59-4 CE: 931-296-8 Număr de înregistrare: 01-2119488533-30-XXXX	1-Propanaminiu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară	1-<5	Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Limită de concentrație specifică: Eye Dam. 1, H318: C > 10 % Eye Irrit. 2, H319: 4 % < C ≤ 10 %	
CAS: 68155-07-7 CE: 931-329-6 Număr de înregistrare: 01-2119490100-53-XXXX	Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat	1-<3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411	
Index: 613-167-00-5 CAS: 55965-84-9 CE: 911-418-6 Număr de înregistrare: 01-2120764691-48-XXXX	amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)	<0,0015	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310+H330 Skin Corr. 1C, H314 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) EUH071 Limită de concentrație specifică: Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 % Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6 % Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0,6 % ATE Orală = 66 mg/kg gc ATE Dermică = 87 mg/kg gc ATE Inhalare (praf/pulverizare) = 0,17 mg/l	1

FIȘA CU DATE DE SECURITATE			
potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă			
KRYSTAL Detergent pentru pardoseli			
Data creării	08.04.2022	Versiune	2.0
Data revizuirii	12.11.2024		

Numerele de identificare	Denumirea substanței	Conținut în % greutate	Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008	Nota.
Index: 603-027-00-1 CAS: 107-21-1 CE: 203-473-3 Număr de înregistrare: 01-2119456816-28-XXXX	etandiol	<0,001	Acute Tox. 4, H302 STOT RE 2, H373 Limită de concentrație specifică: ATE Orală = 500 mg/kg gc	2

Notele

- 1 Nota B: Unele substanțe (acizi, baze, etc.) sunt introduse pe piață sub formă de soluții apoase cu diverse concentrații și, prin urmare, aceste soluții necesită o clasificare și etichetare diferită, deoarece pericolele variază în funcție de concentrație. În partea 3, intrările care conțin Nota B au o denumire generală de tipul: „acid azotic... %”. În acest caz, furnizorul trebuie să menționeze pe etichetă concentrația soluției în procente. Cu excepția cazului în care se precizează altfel, se presupune că concentrația soluției în procente este calculată pe baza raportului masă/masă.
- 2 Substanța pentru care sunt stabilite limite de expunere.

Textul complet al tuturor clasificărilor și frazelor standard cu privire la pericole este prezentat în secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Aveți grijă de propria siguranță. Dacă se observă probleme de sănătate sau dacă aveți îndoieli, informați un doctor și prezentați-i informațiile din această fișă cu date de securitate. Dacă este înconștientă, așezați persoana în poziție stabilizată (de revenire) pe partea laterală cu capul ușor aplecat spre spate și asigurați-vă că sunt libere căile de aer; nu induceți niciodată voma. Dacă persoana vomită de la sine, asigurați-vă că voma nu este inhalată. În condiții ce pun viața în pericol, asigurați în primul rând resuscitarea persoanei afectate și asigurați asistența medicală. Stop respirator - asigurați imediat mijloacele de respirație artificială. Stop cardiac - efectuați imediat un masaj cardiac indirect.

În caz de inhalare

Încetați imediat expunerea; mutați persoana afectată la aer proaspăt.

În caz de contact cu pielea

Înlăturați îmbrăcămintea contaminată. Spălați zona afectată cu apă din abundență, dacă este posibil caldă. Săpunul, săpunul lichid și șamponul trebuie folosite dacă nu există leziuni ale pielii. Acordați tratament medical dacă iritațiile pielii persistă.

În caz de contact cu ochii

Clătiți ochii imediat cu un jet de apă curentă, deschideți pleoapele ochilor (forțând dacă este nevoie); dacă persoana afectată poartă lentile de contact, înlăturați-le imediat. Nu trebuie să aibă loc neutralizarea în niciun caz! Clătirea trebuie să continue timp de 10-30 de minute de la colțul interior spre colțul exterior al ochiului, pentru a se asigura că celălalt ochi nu este contaminat. În funcție de situație, apălați serviciul de ajutor medical sau asigurați tratamentul medical cât mai repede posibil. Toată lumea trebuie să beneficieze de tratament chiar dacă e ușor afectată.

În caz de înghițire

Clătiți gura cu apă curată. Dacă există probleme, solicitați ajutor medical. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane înconștiente.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

În caz de inhalare

Necunoscut.

În caz de contact cu pielea

Necunoscut.

În caz de contact cu ochii

Necunoscut.

În caz de înghițire

Necunoscut.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022

Data revizuirii 12.11.2024

Versiune

2.0

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Incendiu mic:

Dioxid de carbon CO₂, mijloacele de stingere chimice uscate, nisip sau pământ, spumă rezistentă la alcoolii.

Incendiu de amploare:

Jeturi de apă pulverizate (ceață de apă), spumă rezistentă la alcoolii.

Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Jet maxim de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

În caz de incendiu, împiedicați pătrunderea în canalizare a apei de stingere a incendiului și a reziduurilor de produs. Colectați-le separat și neutralizați-le într-un mod sigur, conform legislației și reglementărilor locale aplicabile. În caz de ardere, se pot elibera oxizi de carbon, oxizi de sulf, hidrogen sulfurat, oxizi de azot, amoniac, oxizi de clor, acid clorhidric și produse de ardere incompletă.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Aparat de respirat autonom (ARA) cu echipament de protecție chimică doar în eventualitatea unui contact personal (imediat). Folosiți un aparat de respirat autonom și echipament de protecție pentru tot corpul. Nu permiteți scurgerea materialului contaminat folosit pentru a stinge focul în canale sau în apele de suprafață și subterane.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Folosiți echipament personal de protecție pentru muncă. Respectați instrucțiunile din Secțiunile 7 și 8. Evitați contactul cu pielea și ochii. Preveniți deplasarea persoanelor neautorizate în locul unde au apărut scurgeri.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați contaminarea solului și pătrunderea în apele de suprafață sau subterane.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Produsul vărsat trebuie să fie acoperit cu un material absorbant (neinflamabil) adecvat (nisip, diatomit, pământ și alte materiale adecvate pentru absorbție); a se păstra în containere bine închise și a se îndepărta conform Secțiunii 13. Dacă există scurgeri de cantități importante ale produsului, informați brigada de pompieri și alte organisme competente. După îndepărtarea produsului, spălați locul contaminat cu apă din abundență. Nu utilizați solvenți.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

A se vedea Secțiunea 7, 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Evitați contactul cu pielea și ochii. Folosiți echipament personal de protecție conform Secțiunii 8. Observați reglementările legale valabile privind siguranța și protecția sănătății. Fumatul, mâncatul și consumul de băuturi ar trebui interzise la locul de utilizare. Respectați reglementările de securitate pentru manipularea substanțelor chimice. Înainte de a intra într-un loc unde se servește masa, dezbrăcați-vă de haine și de echipamentul de protecție. Nu folosiți îmbrăcăminte contaminată. După terminarea lucrului, spălați-vă temeinic mâinile cu apă caldă și săpun, faceți un duș. Folosiți o cremă de protecție.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se depozita în ambalajele originale închise ermetic, în locuri uscate, răcoroase și bine aerisite. A nu se depozita împreună cu acizi puternici. Protejați împotriva înghețului. A nu se depozita împreună cu materiale incompatibile (a se vedea subsecțiunea 10.5), cu alimente, băuturi și hrană pentru animale.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Pentru curățarea și protecția perfectă a suprafețelor din lemn și a pardoselilor flotante. Se poate aplica pe toate tipurile de materiale neabsorbante și pe mobilier. Se dozează o lingură în 5 litri în soluția de spălat.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Amestecul nu conține substanțe pentru care sunt stabilite anumite limite ocupaționale de expunere.

România

HOTĂRÂRE nr. 53 din 24 februarie 2021

Denumirea substanței (componentă)	Tip	Valoarea
etandiol (CAS: 107-21-1)	8 ore	52 mg/m ³

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022
Data revizuirii 12.11.2024

Versiune 2.0

România

HOTĂRÂRE nr. 53 din 24 februarie 2021

Denumirea substanței (componentă)	Tip	Valoarea
etandiol (CAS: 107-21-1)	8 ore	20 ppm
	15 minute	104 mg/m ³
	15 minute	40 ppm

Notele

Se poate absorbe și prin pielea neafectată sau prin mucoase.

Uniunea Europeană

Directiva 2000/39/CE a Comisiei

Denumirea substanței (componentă)	Tip	Valoarea
etandiol (CAS: 107-21-1)	OEL 8 ore	52 mg/m ³
	OEL 8 ore	20 ppm
	OEL 15 minute	104 mg/m ³
	OEL 15 minute	40 ppm

Notele

Piele.

DNEL

1-Propanaminii, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară

Muncitori / consumatori	Traseul de expunere	Valoarea	Efect
Muncitori	Inhalare	44 mg/m ³	Efecte sistemice cronice
Muncitori	Dermică	12,5 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice
Consumatori	Inhalare	13,04 mg/m ³	Efecte sistemice cronice
Consumatori	Dermică	7,5 µg/kg gc/24ore	Efecte sistemice cronice
Consumatori	Orală	7,5 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice

Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu

Muncitori / consumatori	Traseul de expunere	Valoarea	Efect
Muncitori	Dermică	5830 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice
Consumatori	Inhalare	87,1 mg/m ³	Efecte sistemice cronice
Consumatori	Dermică	2500 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice
Consumatori	Orală	25 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice
Muncitori	Inhalare	411 mg/m ³	Efecte sistemice cronice

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)

Muncitori / consumatori	Traseul de expunere	Valoarea	Efect
Muncitori	Inhalare	0,02 mg/m ³	Efecte locale cronice
Muncitori	Inhalare	0,04 mg/m ³	Efecte locale acute
Consumatori	Inhalare	0,02 mg/m ³	Efecte locale cronice
Consumatori	Inhalare	0,04 mg/m ³	Efecte locale acute
Consumatori	Orală	0,09 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice
Consumatori	Orală	0,11 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice acute

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022

Data revizuirii 12.11.2024

Versiune

2.0

Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietyl); C8-18 și C18-DEA nesaturat

Muncitori / consumatori	Traseul de expunere	Valoarea	Efect
Muncitori	Dermică	0,75 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice
Consumatori	Inhalare	2,03 mg/m ³	Efecte sistemice cronice
Consumatori	Dermică	89,3 µg/kg gc/24ore	Efecte sistemice cronice
Consumatori	Orală	1,17 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice
Muncitori	Inhalare	11,5 mg/m ³	Efecte sistemice cronice

etandiol

Muncitori / consumatori	Traseul de expunere	Valoarea	Efect
Muncitori	Inhalare	35 mg/m ³	Efecte locale cronice
Muncitori	Dermică	106 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice
Consumatori	Inhalare	7 mg/m ³	Efecte locale cronice
Consumatori	Dermică	53 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice cronice

PNEC

1-Propanaminu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară

Traseul de expunere	Valoarea
Apă potabilă	0,013 mg/l
Apă de mare	0,001 mg/l
Microorganisme în uzinele de tratare a apelor reziduale	3000 mg/l
Sedimente de apă dulce	11,1 mg/kg
Sedimente marine	11,1 mg/kg
Sol (agricultură)	0,85 mg/kg

Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu

Traseul de expunere	Valoarea
Apă potabilă	0,129 mg/l
Apă de mare	0,013 mg/l
Apă (scurgeri ocazionale)	0,71 mg/l
Microorganisme în uzinele de tratare a apelor reziduale	10 g/l
Sedimente de apă dulce	4,835 mg/kg
Sedimente marine	0,483 mg/kg
Sol (agricultură)	7,5 mg/kg
Apă de mare (scurgeri ocazionale)	0,071 mg/l

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)

Traseul de expunere	Valoarea
Apă potabilă	3,39 µg/l
Apă de mare	3,39 µg/l
Apă (scurgeri ocazionale)	3,39 µg/l
Apă de mare (scurgeri ocazionale)	3,39 µg/l
Microorganisme în uzinele de tratare a apelor reziduale	0,23 mg/l
Sedimente de apă dulce	0,027 mg/kg
Sedimente marine	0,027 mg/kg
Sol (agricultură)	0,01 mg/kg

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022

Data revizuirii 12.11.2024

Versiune

2.0

Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat

Traseul de expunere	Valoarea
Apă potabilă	7 µg/l
Apă de mare	0,7 µg/l
Apă (scurgeri ocazionale)	24 µg/l
Microorganisme în uzinele de tratare a apelor reziduale	830 mg/l
Sedimente de apă dulce	0,23 mg/kg
Sedimente marine	23 µg/kg
Sol (agricultură)	32 mg/kg
Apă de mare (scurgeri ocazionale)	2,4 µg/l

8.2. Controale ale expunerii

Respectați măsurile obișnuite destinate protecției sănătății la locul de muncă și în special unei ventilări bune. Acest lucru se poate realiza doar prin aspirație locală sau printr-o ventilare generală eficientă. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul serviciului. Spălați-vă pe mâini în mod temeinic după muncă și înainte de pauzele de masă și odihnă.

Protecția ochilor/feței

Purtați ochelari de protecție sau o protecție facială (EN 166, EN 149+A1) atunci când fabricați și manipulați produsul. Nu este necesar pentru utilizare normală, purtați ochelari de protecție sau o protecție facială dacă este posibil contactul cu ochii.

Protecția pielii

Folosiți mănuși de protecție (EN 374-1, EN 374-2) atunci când fabricați și manipulați produsul. Nu este necesar pentru utilizare normală, în caz de contact prelungit cu pielea, folosiți mănuși de protecție.

Alegeți materialul pentru mănuși în funcție de timpul de penetrare, permeabilitate și degradare și trebuie luați în considerare toți factorii aferenți; la alte substanțe chimice care pot intra în contact, cerințele fizice (protecție la tăiere și la perforare, dexteritate, protecție termică), posibile reacții ale corpului la materialul mănușilor și instrucțiunile și specificațiile furnizorului de mănuși. Când folosiți mănuși în mod repetat, curățați-le înainte de a le îndepărta și depozitați-le într-un loc bine ventilat.

Protecția pielii - altă protecție

Nu este necesar pentru utilizare normală. Purtați haine de lucru de protecție și încălțăminte de protecție atunci când fabricați și manipulați produsul.

Protecția respiratorie

Nu este necesar. Folosiți un aparat de oxigen izolat atunci când limitele de expunere ale substanțelor sunt depășite sau se află într-un loc insuficient ventilat.

Pericol termic

Indisponibil.

Controlul expunerii mediului

Observați măsurile obișnuite de protecție a mediului, vedeți Secțiunea 6.2.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	lichidă
Culoare	portocaliu
Miros	trăsură
Punctul de topire/punctul de înghețare	datele nu sunt disponibile
Alcoolii, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu (CAS: 68891-38-3)	>300 °C (ASTM E737-76)
amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1) (CAS: 55965-84-9)	<-25 °C (OECD 102)
Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat (CAS: 68155-07-7)	>-10- <-7 °C (ASTM D87-87)
etandiol (CAS: 107-21-1)	-12,69 °C
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	100 °C

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării	08.04.2022	Versiune	2.0
Data revizuirii	12.11.2024		

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1) (CAS: 55965-84-9)	
etandiol (CAS: 107-21-1)	197,4 °C
Inflamabilitatea	datele nu sunt disponibile
1-Propanaminiu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară (CAS: 97862-59-4)	neinflamabil (EU A.10)
Limita inferioară și superioară de explozie	datele nu sunt disponibile
Punctul de inflamabilitate	datele nu sunt disponibile
amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1) (CAS: 55965-84-9)	>110 °C (EU metoda A.9)
Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat (CAS: 68155-07-7)	188 °C (EU metoda A.9)
etandiol (CAS: 107-21-1)	115 °C
Temperatura de autoaprindere	datele nu sunt disponibile
Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu (CAS: 68891-38-3)	250 °C (EU A.16)
etandiol (CAS: 107-21-1)	412 °C
Temperatura de descompunere	datele nu sunt disponibile
1-Propanaminiu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară (CAS: 97862-59-4)	208-280 °C (OECD 102)
pH	8 (nediluat)
amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1) (CAS: 55965-84-9)	3,43 (nediluat la 20 °C) (CIPAC MT 75)
Viscozitatea cinematică	datele nu sunt disponibile
Solubilitate în apă	datele nu sunt disponibile
1-Propanaminiu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară (CAS: 97862-59-4)	≤ 400 mg/l (20 °C)
Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu (CAS: 68891-38-3)	280 g/l (20 °C, pH = 6,8)
amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1) (CAS: 55965-84-9)	> 1 000 g/l (20 °C, pH = 5 - 9, OECD 105)
Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat (CAS: 68155-07-7)	15 - 30 mg/l
etandiol (CAS: 107-21-1)	miscibil
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)	datele nu sunt disponibile
1-Propanaminiu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară (CAS: 97862-59-4)	log Pow = 1,79 (pH = 3 - 8, 20 °C, C8 derivatives, (Q)SAR method)
Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu (CAS: 68891-38-3)	log Pow = 0,3 (23 °C, pH = 6,1, OECD 123)
amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1) (CAS: 55965-84-9)	log Pow = 0,326 (2-methylisothiazol-3(2H)-on, 24 °C, OECD 10)
Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat (CAS: 68155-07-7)	log Pow = c~1,35 - ≤ 4,84 (20 °C, pH = ~5,5, OECD 117)
etandiol (CAS: 107-21-1)	log Pow = -1,36
Presiunea vaporilor	23 hPa
amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1) (CAS: 55965-84-9)	0,003 Pa la 25 °C (OECD 104)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării	08.04.2022		
Data revizuirii	12.11.2024	Versiune	2.0

Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat (CAS: 68155-07-7)	0 Pa la 20-25 °C (OECD 104)
etandiol (CAS: 107-21-1)	100 Pa la 51,1 °C
Densitatea și/sau densitatea relativă	
densitatea	1,0 g/cm ³ la 20 °C
1-Propanaminiu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară (CAS: 97862-59-4)	1,15 g/cm ³ la 20 °C (ISO 1183-1)
Alcoolii, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu (CAS: 68891-38-3)	1,08 g/cm ³ la 22 °C (OECD 109)
amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1) (CAS: 55965-84-9)	1,294 g/cm ³ la 20 °C (OECD 109)
Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat (CAS: 68155-07-7)	0,985 g/cm ³ la 20 °C (OECD 109)
etandiol (CAS: 107-21-1)	1,11 g/cm ³ (DIN 51557)
Densitatea relativă a vaporilor	datele nu sunt disponibile
Caracteristicile particulei	datele nu sunt disponibile
Forma	datele nu sunt disponibile
1-Propanaminiu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară (CAS: 97862-59-4)	substanță solidă
Alcoolii, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu (CAS: 68891-38-3)	substanță solidă
amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1) (CAS: 55965-84-9)	lichid
Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat (CAS: 68155-07-7)	lichid
etandiol (CAS: 107-21-1)	lichid

9.2. Alte informații

nu este disponibil

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul este stabil în condiții normale. Nu apar reacții periculoase.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacțiile periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Protejați împotriva înghețului.

10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici.

10.6. Produși de descompunere periculoși

În caz de ardere, se pot elibera oxizi de carbon, oxizi de sulf, hidrogen sulfurat, oxizi de azot, amoniac, oxizi de clor, acid clorhidric și produse de ardere incompletă.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Nu sunt disponibile date toxicologice pentru amestec.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022
Data revizuirii 12.11.2024

Versiune 2.0

Toxicitatea acută

Amestecul nu este clasificat drept acut toxic pentru toate căile de expunere.

1-Propanaminiu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Sex	Sursă
Orală	DL ₅₀	OECD 401	2335 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)		
Dermică	DL ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)		

Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Sex	Sursă
Orală	DL ₅₀	OECD 401	4100 mg/kg gc		Șobolan (Rattus norvegicus)		
Dermică	DL ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg gc		Iepure		

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Sex	Sursă
Orală	DL ₅₀	OECD 401	66 mg/kg gc/zi		Șobolan (Rattus norvegicus)		
Dermică	DL ₅₀		87 mg/kg gc/zi		Șobolan (Rattus norvegicus)		
Inhalare (aerosoli)	CL ₅₀	OECD 403	0,17 mg/l	48 ore	Șobolan (Rattus norvegicus)		
Orală	ATE		66 mg/kg gc				
Dermică	ATE		87 mg/kg gc				
Inhalare (praf/pulverizare)	ATE		0,17 mg/l				

Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Sex	Sursă
Orală	DL ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)		
	DL ₅₀		>2000 mg/kg		Iepure		

etandiol

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Sex	Sursă
Orală	DL ₅₀		7712 mg/kg gc/zi		Șobolan (Rattus norvegicus)		BASF test; 30 %
Orală	ATE		500 mg/kg gc/zi				
Dermică	DL ₅₀		>3500 mg/kg gc/zi		Șoarece		

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022
Data revizuirii 12.11.2024

Versiune 2.0

etandiol							
Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Sex	Sursă
Inhalare (aerosoli)	CL ₅₀		>2,5 mg/l	6 ore	Șobolan (Rattus norvegicus)		
Orală	ATE		500 mg/kg gc				

Corodarea/iritarea pielii

Datele pentru amestec nu sunt disponibile. Amestecul nu este clasificat drept iritant pentru piele în baza calculului conform limitelor de concentrație generale/specifice ale substanței (substanțelor).

1-Propanaminiu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară					
Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sursă
Dermică	Neiritant	OECD 404		Iepure	

Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu					
Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sursă
Dermică	Iritant	OECD 404	72 ore	Iepure	

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)					
Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sursă
Dermică	Lezarea gravă a ochilor	OECD 404	72 ore	Iepure	

Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat					
Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sursă
Dermică	Iritant	OECD 404	72 ore	Iepure	

etandiol					
Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sursă
Dermică	Neiritant				BASF test

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Datele nu sunt disponibile pentru amestec. Amestecul este clasificat drept dăunător grav pentru ochi în baza calculului conform limitelor de concentrație generale/specifice ale substanței (substanțelor).

1-Propanaminiu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară					
Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sursă
Ochi	Lezarea gravă a ochilor	OECD 405	72 ore	Iepure	

Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu					
Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sursă
Ochi	Lezarea gravă a ochilor	OECD 405	72 ore	Iepure	

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022
Data revizuirii 12.11.2024

Versiune 2.0

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sursă
Ochi	Lezarea gravă a ochilor		72 ore	Iepure	

Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sursă
Ochi	Lezarea gravă a ochilor	OECD 405	72 ore	Iepure	

etandiol

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sursă
Ochi	Neiritant				BASF test

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Amestecul nu este clasificat drept iritant pentru piele conform limitelor de concentrație generale/specifice ale substanței (substanțelor).

EUH208 - Conține Amestec de reacție: 5-clor-2-metilizotiazol-3 (2H) -on [număr CE 247-500-7] și 2-metilizotiazol-3 (2H) -on [număr CE 220-239-6] (3: 1). Poate provoca reacții alergice.

1-Propanaminu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex	Sursă
	Nu este sensibilizant	OECD 406		Cobai (Cavia aperea f. porcellus)		

Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex	Sursă
	Nu este sensibilizant	OECD 406		Cobai (Cavia aperea f. porcellus)		

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex	Sursă
Dermică	Sensibilizare	OECD 406	72 ore	Cobai (Cavia aperea f. porcellus)		

Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex	Sursă
	Nu este sensibilizant	OECD 406		Cobai (Cavia aperea f. porcellus)		

etandiol

Traseul de expunere	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex	Sursă
Piele	Nu este sensibilizant			Cobai (Cavia aperea f. porcellus)		maximisati on test

FIȘA CU DATE DE SECURITATE			
potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă			
KRYSTAL Detergent pentru pardoseli			
Data creării	08.04.2022		
Data revizuirii	12.11.2024	Versiune	2.0

Mutagenitatea celulelor germinative

Pe baza datelor disponibile, amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare.

1-Propanaminu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară					
Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex
Negativ	OECD 476				
Negativ	EU B.13/14				

Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu					
Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex
Negativ	OECD 471				
Negativ	OECD 476				

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)					
Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex
Pozitiv	OECD 471				
Pozitiv	OECD 476				
Negativ	OECD 474				
Negativ	OECD 475				
Negativ	OECD 477				
Negativ	OECD 486				

Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat					
Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex
Negativ	OECD 471				

etandiol					
Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex
Negativ	OECD 471				

Cancerigenitatea

Pe baza datelor disponibile, amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare.

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)						
Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Rezultat	Specii	Sex
Orală	NOEL	OECD 453	300 ppm		Șobolan (Rattus norvegicus)	

Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat						
Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Rezultat	Specii	Sex
Dermică	NOAEL		>100 mg/kg gc/zi		Șobolan (Rattus norvegicus)	

etandiol						
Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Rezultat	Specii	Sex
Orală	NOAEL		1000 mg/kg gc/zi	Negativ	Șobolan (Rattus norvegicus)	

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022
Data revizuirii 12.11.2024

Versiune 2.0

Toxicitatea pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare.

Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu

Efect	Parametru	Metodă	Valoarea	Rezultat	Specii	Sex
	NOAEL (P ₀)	OECD 416	300 mg/kg gc/zi	Efecte sistemice	Șobolan (Rattus norvegicus)	
	NOAEL (P ₀)	OECD 416	300 mg/kg gc/zi	Rezultate reproducătoare	Șobolan (Rattus norvegicus)	
	NOAEL (F ₁)	OECD 416	300 mg/kg gc/zi		Șobolan (Rattus norvegicus)	

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)

Efect	Parametru	Metodă	Valoarea	Rezultat	Specii	Sex
	NOAEL (P ₀)	OECD 416	30 ppm	Efecte totale	Șobolan (Rattus norvegicus)	
	NOAEL (P ₁)	OECD 416	300 ppm	Rezultate reproducătoare	Șobolan (Rattus norvegicus)	
	NOAEL (F ₁)	OECD 416	300 ppm	Rezultate reproducătoare	Șobolan (Rattus norvegicus)	
	NOAEL (F ₂)	OECD 416	300 ppm		Șobolan (Rattus norvegicus)	

etandiol

Efect	Parametru	Metodă	Valoarea	Rezultat	Specii	Sex
	NOAEL P ₀		>1000 mg/kg gc/zi	Negativ	Șobolan (Rattus norvegicus)	
	NOAEL F ₁		>1000 mg/kg gc/zi	Negativ	Șobolan (Rattus norvegicus)	

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

Pe baza datelor disponibile, amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare.

1-Propanaminu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Organ țintă specific	Rezultat	Specii	Sex
Orală	NOEL	OECD 408	300 mg/kg gc/zi	90 zile			Șobolan (Rattus norvegicus)	
Orală	NOEL	OECD 408	75 mg/kg gc/zi	90 zile	Stomac		Șobolan (Rattus norvegicus)	
Orală	LOEL	OECD 408	150 mg/kg gc/zi	90 zile	Stomac		Șobolan (Rattus norvegicus)	

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022
Data revizuirii 12.11.2024

Versiune 2.0

Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Organ țintă specific	Rezultat	Specii	Sex
Orală	NOAEL	OECD 408	>225 mg/kg gc/zi	90 zile		Toxicitate sistemică	Șobolan (Rattus norvegicus)	

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Organ țintă specific	Rezultat	Specii	Sex
Orală	NOAEL	OECD 408	6,28 mg/kg gc/zi	90 zile		Efecte totale	Șobolan (Rattus norvegicus)	
Dermică	NOAEL	OECD 411	0,4 mg/kg gc/zi	90 zile		Efecte totale	Îepure	
Dermică	NOAEC	OECD 413	0,34 mg/kg gc/zi	90 zile		Histopatologie	Îepure	

Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Organ țintă specific	Rezultat	Specii	Sex
Orală	NOAEL	OECD 407	>700 mg/kg gc/zi	28 zile			Șobolan (Rattus norvegicus)	

etandiol

Traseul de expunere	Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Organ țintă specific	Rezultat	Specii	Sex
Orală	NOAEL	OECD 408	500 mg/kg gc/zi	90 zile	Rinichi		Șobolan (Rattus norvegicus)	

Pericolul prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, amestecul nu îndeplinește criteriile de clasificare.

11.2. Informații privind alte pericole

nu este disponibil

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Amestecul nu este clasificat ca acut toxic sau cronic pentru mediile acvatice.

Toxicitatea acută

1-Propanaminiu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii	Sursă
CL ₅₀	OECD 203	1,1 mg/l	96 ore	Pești (Pimephales promelas)		Mortal	
NOEC	OECD 210	0,135 mg/l	37 zile	Pești (Oncorhynchus mykiss)		Efectul asupra oului de pește	
CE ₅₀	OECD 202	6,5 mg/l	48 ore	Purici de baltă (Daphnia magna)		Efect locomotor	

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022
Data revizuirii 12.11.2024

Versiune 2.0

1-Propanaminu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii	Sursă
NOEC	OECD 211	0,32 mg/l	21 zile	Purici de baltă (Daphnia magna)		Reproducere	
NOEC	OECD 211	0,56 mg/l	21 zile	Purici de baltă (Daphnia magna)		Mortal	
CE ₅₀	OECD 201	8 mg/l	72 ore	Alge (Pseudokirchneriella subcapitata)		Biomasă	
CE ₅₀	OECD 201	>10 mg/l	72 ore	Alge (Pseudokirchneriella subcapitata)		Indicator de creștere	
NOEC	OECD 201	3,2 mg/l	72 ore	Alge (Pseudokirchneriella subcapitata)		Biomasă, Indicator de creștere	

Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfăți, sare de sodiu

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii	Sursă
CL ₅₀	OECD 203	7,1 mg/l	96 ore	Pești (Danio rerio)		Mortal	
EC ₁₀	OECD 210	1,7 mg/l	28 zile	Pești (Pimephales promelas)			< 2.5 mol EO
CE ₅₀	OECD 202	7,4 mg/l	48 ore	Purici de baltă (Daphnia magna)		Efect locomotor	
NOEC	OECD 211	≥1,19 mg/l	21 zile	Purici de baltă (Daphnia magna)		Reproducere	
CE ₅₀	OECD 201	27,7 mg/l	72 ore	Alge (Desmodesmus subspicatus)		Indicator de creștere	
EC ₁₀	OECD 201	4,4 mg/l	72 ore	Alge (Desmodesmus subspicatus)		Indicator de creștere	

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii	Sursă
CL ₅₀	EPA OPP 72-1	0,19 mg/l	96 ore	Pești (Oncorhynchus mykiss)		Mortal	
NOEC	OECD 210	≥46,4 µg/l	35 zile	Pești (Brachydanio rerio)		Reproducere	
CE ₅₀	OECD 202	0,099 mg/l	48 ore	Crustacee (Daphnia magna)		Efect locomotor	
NOEC	OECD 211	11,1 µg/l	21 zile	Crustacee (Daphnia magna)		Reproducere	

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022
Data revizuirii 12.11.2024

Versiune 2.0

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii	Sursă
CE ₅₀	OECD 201	6,3 µg/l	72 ore	Alge (Skeletonema costatum)		Indicator de creștere	
NOEC	OECD 201	0,49 µg/l	48 ore	Alge (Skeletonema costatum)		Indicator de creștere	

Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii	Sursă
CL ₅₀	OECD 203	2,4 mg/l	96 ore	Pești (Oncorhynchus mykiss)		Mortal	
NOEC	OECD 215	0,35 mg/l	28 zile	Pești (Oncorhynchus mykiss)		Mortal	
CE ₅₀	OECD 202	3,2 mg/l	48 ore	Purici de baltă (Daphnia magna)		Efect locomotor	
NOEC	OECD 211	0,07 mg/l	21 zile	Purici de baltă (Daphnia magna)		Supraviețuire, Reproducere	
CE ₅₀	OECD 201	3,9 mg/l	72 ore	Alge (Desmodesmus subspicatus)		Indicator de creștere	
CE ₅₀	OECD 201	2,1 mg/l	72 ore	Alge (Selenastrum capricornutum)		Biomasă	
NOEC	OECD 201	0,3 mg/l	72 ore	Alge (Desmodesmus subspicatus)		Biomasă	

etandiol

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Stabilirea valorii	Sursă
CL ₅₀		>72860 mg/l	96 ore	Pești (Pimephales promelas)		Mortalitate și efecte sub-letale	
NOEC		32000 mg/l	7 zile	Pești (Pimephales promelas)		Mortalitate și efecte sub-letale	EPA 600/4-89/001
CE ₅₀	OECD 202	>100 mg/l	48 ore	Crustacee (Daphnia magna)			
NOEC		>15000 mg/l	21 zile	Crustacee (Daphnia magna)		Reproducere	
CI ₅₀		10940 mg/l	96 ore	Alge (Pseudokirchneriella subcapitata)			EPA/600/4-89/001

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu este stabilit pentru amestec.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022
Data revizuirii 12.11.2024

Versiune 2.0

Biodegradabilitate

1-Propanaminiu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Mediu	Stabilirea valorii	Rezultat
	OECD 301B	91,6 %	28 zile			Ușor biodegradabil

Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Mediu	Stabilirea valorii	Rezultat
		100 %	28 zile			Ușor biodegradabil

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Mediu	Stabilirea valorii	Rezultat
	OECD 301B	62 %	29 zile			Ușor biodegradabil

Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Mediu	Stabilirea valorii	Rezultat
	OECD 301B	92,5 %	28 zile			Ușor biodegradabil

etandiol

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Mediu	Stabilirea valorii	Rezultat
	OECD 301A	90-100 %	10 zile		Mortalitate și efecte sub-letale	Ușor biodegradabil

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu este stabilit pentru amestec.

1-Propanaminiu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatura [°C]	Stabilirea valorii	Sursă
BCF		3					QSAR	
BCF		71					QSAR	
Log Pow		1,79				20°C	QSAR	
Log Pow		2,81				20°C	QSAR	
Log Pow		3,54				20°C	QSAR	
Log Pow		5,13				20°C	QSAR	
Log Pow		6,15				20°C	QSAR	
Log Pow		7,17				20°C	QSAR	

Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatura [°C]	Stabilirea valorii	Sursă
Log Pow	OECD 123	0,3				23°C		

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatura [°C]	Stabilirea valorii	Sursă
BCF		41-54		Lepomis macrochirus				OECD 305 E

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022
Data revizuirii 12.11.2024

Versiune 2.0

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatura [°C]	Stabilirea valorii	Sursă
Log Pow	OECD 107	0,326				24°C		2-methylisothiazol-3(2H)-on,
Log Pow	OECD 107	2,519				24°C		5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on

Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatura [°C]	Stabilirea valorii	Sursă
BCF		65,36 l/kg						
Log Pow	OECD 117	1,35-≤4,84 mg/kg				20°C		

etandiol

Parametru	Metodă	Valoarea	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatura [°C]	Stabilirea valorii	Sursă
Log Pow		-1,36						

12.4. Mobilitate în sol

Nu este stabilit pentru amestec.

1-Propanaminu, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil-, derivați de acil N-C8-18 (număr par), hidroxizi, sare interioară

Parametru	Metodă	Valoarea	Stabilirea valorii	Sursă
Log Koc		2,423-5,081	QSAR	

Alcooli, C12-14, etoxilați, sulfați, sare de sodiu

Parametru	Metodă	Valoarea	Stabilirea valorii	Sursă
Koc		2,2	QSAR	

amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1)

Parametru	Metodă	Valoarea	Stabilirea valorii	Sursă
Koc	OECD 106	6,4-10		pH 4,7 - 7,4

Amide, C8-18 (număr par) și C18-nesaturate, N,N-bis (hidroxietil); C8-18 și C18-DEA nesaturat

Parametru	Metodă	Valoarea	Stabilirea valorii	Sursă
Koc		243 l/kg		Obliczenie

etandiol

Parametru	Metodă	Valoarea	Stabilirea valorii	Sursă
Log Koc		0 l/kg	QSAR	

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022
Data revizuirii 12.11.2024

Versiune 2.0

Produsul nu conține nicio substanță care să îndeplinească criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu Anexa XIII a Reglementării (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) așa cum a fost modificată.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Amestecul nu conține nicio substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei.

12.7. Alte efecte adverse

Indisponibil.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Pericol de contaminare a mediului; aruncați deșeurile conform reglementărilor locale și/ sau naționale. Orice produs nefolosit și ambalaj contaminat trebuie pus în containere etichetate pentru colectarea deșeurilor și predate cu scopul eliminării unei persoane autorizate pentru îndepărtarea deșeurilor (o companie specializată) care are dreptul de a efectua acest tip de activitate. Nu goliți produsul neutilizat în sistemele de drenare. Produsul nu trebuie să fie aruncat împreună cu deșeurile municipale. Containerele goale pot fi utilizate la arderea deșeurilor pentru a produce energie sau pot fi depozitate într-un spațiu corectat etichetat. Containerele perfect curățate pot fi depuse pentru reciclare.

Legislația privind reziduurile

HOTĂRÂRE nr. 155 din 8 martie 1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deșeurilor și a Catalogului European al Deșeurilor. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată. Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile, modificată. Decizia 2000/532/CE care furnizează o listă a deșeurilor, modificată.

Cod al tipului de deșeu

20 01 29* detergenți conținând substanțe periculoase

Cod al tipului de ambalaj de deșeu

15 01 10* ambalaje conținând reziduuri de substanțe periculoase sau contaminate cu astfel de substanțe

15 01 02 ambalaje din materiale plastice

(*) - deșeu periculos în temeiul Directivei 2008/98/CE privind deșeurile periculoase

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

nu face obiectul reglementărilor privind transportul

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

nu este relevant

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

nu este relevant

14.4. Grupul de ambalare

nu este relevant

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

nu este relevant

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

nu este disponibil

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

nu este relevant

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022
Data revizuirii 12.11.2024

Versiune 2.0

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Lege nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice, cu modificările și completările ulterioare. Sănătatea publică | Lege 95/2006. Hotărârea de Guvern 1091 din 2006 HG privind cerințele minime de securitate și sanătate pentru locul de munca. Prevederi cu privire la protecția muncii: Hotărârea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici. LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase. Legea nr. 319/2006 securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea de Guvern 1425 din 2006 HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sanătății în munca nr. 319 din 2006. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, modificate. REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI astfel cum a fost modificat. Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

15.2. Evaluarea securității chimice

nu este disponibil

SECȚIUNEA 16: Alte informații

O listă de fraze de risc standard folosite în fișa tehnică de securitate

EUH071	Corosiv pentru căile respiratorii.
EUH208	Conține amestec de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3: 1). Poate provoca o reacție alergică.
H301	Toxic în caz de înghițire.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H310+H330	Mortal în contact cu pielea sau prin inhalare.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Ghid pentru manipulare în condiții de siguranță folosit în fișa tehnică de securitate

P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P305+P351+P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P310	Sunați imediat la un medic.
P501	Aruncați conținutul/recipientul la predându-l la o persoană autorizată sau la un punct de colectare a deșeurilor periculoase.

Alte informații importante privind protecția sănătății umane

Produsul nu trebuie să fie - cu excepția cazului în care producătorul/ importatorul aprobă acest lucru în mod specific - utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în Secțiunea 1. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea tuturor reglementărilor privind protecția sănătății.

Legenda tuturor abrevierilor și a acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate

Acute Tox.	Toxicitate acută
ADR	Acord european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
Aquatic Acute	Periculos pentru mediul acvatic (acută)
Aquatic Chronic	Periculos pentru mediul acvatic (cronic)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării	08.04.2022	Versiune	2.0
Data revizuirii	12.11.2024		

BCF	Factor de bioconcentrare
CAS	Chemical Abstracts Service
CE	Cod de identificare pentru fiecare substanță listată în EINECS
CE ₁₀	Concentrația unei substanțe când este afectată 10 % din populație
CE ₅₀	Concentrația unei substanțe când este afectată 50 % din populație
CI ₅₀	Concentrația provoacă 50% blocaj
CL ₅₀	Concentrația letală a unei substanțe de la care se poate aștepta decesul a 50% din populație
CLP	REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor
COV	Compușilor organici volatili
DL ₅₀	Doza letală a unei substanțe de la care se poate aștepta decesul a 50% din populație
EINECS	Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață
EmS	Plan de urgență
EuPCS	Sistemul european de clasificare a produselor
Eye Dam.	Lezarea gravă a ochilor
Eye Irrit.	Iritarea ochilor
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IBC	Cod internațional pentru construirea și echiparea navelor care transportă mărfuri periculoase
ICAO	Organizația Internațională a Aviației Civile
IMDG	Transport maritim internațional al mărfurilor periculoase
IMO	Organizația Maritimă Internațională
INCI	Nomenclatorul internațional al ingredientelor cosmetice
ISO	Organizația Internațională pentru Standardizare
IUPAC	Uniunea internațională a chimiei pure și aplicate
log K _{ow}	Coeficientul de partiție între octanol și apă
NOAEC	Concentrație la care nu se observă niciun efect advers
NOAEL	Nivel la care nu se observă niciun efect advers
NOEC	Concentrație la care nu se observă niciun efect
NOEL	Nivel la care nu se observă niciun efect
OEL	Limite de expunere la postul de lucru
PBT	Persistent, bioacumulativ și toxic
PMT	Persistent, mobil și toxic
ppm	Milionimi
REACH	Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
RID	Convenție privind transportul feroviar al mărfurilor periculoase
Skin Corr.	Corodarea pielii
Skin Irrit.	Iritarea pielii
Skin Sens.	Sensibilizarea pielii
STOT RE	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată
UE	Uniunea Europeană
UN	Număr de identificare din patru cifre al substanței sau articolului luat din Regulamentul Model al ONU
UVCB	Substanță cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă sau materiale biologice
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulativ
vPvM	Foarte persistent și foarte mobil

Instrucțiuni de instruire

Informații personalul cu privire la modalitățile recomandate de utilizare, echipamentul obligatoriu de protecție, primul ajutor și mijloacele interzise de manipulare a produsului.

Restricții de utilizare recomandate

nu este disponibil

Informații despre sursele de date folosite pentru a compila fișa tehnică de securitate

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

potrivit Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei, varianta completă

KRYSTAL Detergent pentru pardoseli

Data creării 08.04.2022

Data revizuirii 12.11.2024

Versiune

2.0

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (REACH) astfel cum a fost modificat. REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI astfel cum a fost modificat. Date furnizate de producător privind substanța/ amestecul, dacă există - informații din dosarele de înregistrare.

Mai multe informații

Procedura de clasificare - metodă de calcul.

Declarație

Fișa cu date de securitate furnizează informații destinate să asigure siguranța și protecția sănătății la locul de muncă și apărarea mediului. Informațiile furnizate corespund nivelului actual de cunoștințe și experiență și respectă reglementările legale valabile. Informațiile nu trebuie percepute ca o garanție a caracterului adecvat și a operabilității produsului pentru o anumită situație.